



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adres: YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1011-T

Akreditasyon Tarihi : 07.04.2016

Revizyon Tarihi / No : 29.04.2026 / 13

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 05.04.2028 tarihine kadar geçerlidir.

Güliden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme- içi Metotlar)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Ölçüm: Hesaplama Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 7935 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu	EPA CTM 022 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Sülfürik Asit (H ₂ SO ₄) Buhan, Sülfür Trioksit (SO ₃), Kükürt Dioksit (SO ₂) Miktarının Tayini Titrimetrik Metot (Baryum-Thorin)	EPA Metot 8
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Metodu	TS 9503 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 5
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 17
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS ISO 9096
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini Ölçüm: Volumetrik Metot Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA Metot 4
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini (≤180 °C baca sıcaklığı için)	İşletme İçi Metot* (DP:702.162.Rev01)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Sıcaklık Tayini	İşletme İçi Metot* (DP:702.198.Rev00)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS ISO 10780 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Petrol Rafinelerinde Yakıt Gazlarındaki Hidrojen Sülfür (H ₂ S) Tayini Titrimetrik Metot	EPA Metot 11



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com

Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,1-Dikloropropen, 1,2,3-Trikloropropen, Trikloroeten, 1,1,1,2-Tetrakloroetan, 1,1,1-Trikloroetan, 1,1,2-Trikloroetan, 1,1-Dikloroetan, 1,1-Dikloroeten, 1,2,3- Triklorobenzen, 1,2,4-Triklorobenzen, 1,2,4-Trimetilbenzen, 1,2-Dibromo-3-kloropropen, 1,2-Dibromoetan, 1,2-Diklorobenzen, 1,2-Dikloroetan, 1,2-Dikloropropen, 1,3,5-Trimetilbenzen, 1,3-Diklorobenzen, 1,3-Dikloropropen, 1,4-Diklorobenzen, 2,2-Dikloropropen, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, Benzen, Bromodiklorometan, Bromoform, Bromoklorometan, Cis-1,2-Dikloroeten, Cis-1,3-Dikloropropen, Dibromoklorometan, Dibromometan, Diklorodiflorometan, Etilbenzen, Hekzaklorobutadien, İzopropilbenzen, Karbontetraklorür, Klorobenzen, Kloroform, m,p-Ksilen, Metilenklorür, Naftalin, N-butilbenzen, n-Propilbenzen, o-Ksilen, p-izopropiltoluen, sec-Butilbenzen, Stiren, tert-Butilbenzen, Tetrakloroeten, Toluene, trans-1,2-Dikloroeten, trans-1,3-Dikloropropen, Trikloroflorometan, Bütanol, Hekzan, Aseton, İzopropilalkol, Etanol, Metanol, 1,3-Bütadien, Metiltebütileter, 2,3-Dimetilpentan, Sikloheksan, n-heptan, n-octane, 2,3-dimetilheptan) Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu	TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	ISO 15713
Deniz Suyu	Toplam Çözülmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 4111
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: IC Metodu	TS EN 1911
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Halid ve Halojenlerin (HCl, HF, HBr, Cl ₂ , Br ₂) Tayini Numune Alma: İzokinetik Metot Ölçüm: IC Metodu	EPA Metot 26A
Deniz Suyu	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu	SM 3030 K TS EN ISO 17294-1-2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Bileşiklerinin Kütle Derişiminin Tayini için Numune Alma Numune Alma: XAD-2' ye Örnekleme	ISO 11338-1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Analizi (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	ISO 11338-2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Amonyak Tayini IC Metodu	EPA Metot CTM 027
Atık Su	Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözülmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Spektrofotometrik Metot	CARB 426
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Krom VI (Cr ⁺⁶) Tayini Spektrofotometrik Metot	CARB 425
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü	TS EN 12619 *



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com

Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Tayini Spektrofotometrik Metot	EPA Metot 323
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları Gümüş (Ag), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Çıva (Hg), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA Metot 29
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Örneklenmesi Numune Alma: XAD-2'ye Numune Alma	EPA 0010
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Tayini Alkalin Permanganat IC Metodu	EPA Metot 7D
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Fosforik Asit Buharının Tayini Spektrofotometrik Metot	NMX-AA-90-1986
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini S Tipi Pitot Tüpü	EPA Metot 2 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl) ve Vanadyum (V) Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN 14385
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Otomatik Ölçüm Sistemlerinde Kalite Güvence (KGS2) ve Yıllık Gözetim Testleri (YGT)	TS EN 14181(QAL 2 – AST) (Sabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi)
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS ISO 9096
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	ISO 15713
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları -HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Örneklenmesi ve Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: IC Metodu	TS EN 1911
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü	TS EN 12619 *
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS ISO 10780 *
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini -Referans Metot Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrofotometrik (NDIR) Metot	TS EN 15058 *
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Nem Tayini-Referans Metot	TS EN 14790



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijenin (O ₂) Hacim Derişiminin Tayini-Referans Metot Paramanyetik Metot	TS EN 14789 *
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürt Dioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini-Referans Metot İC Metodu	TS EN 14791
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Oksitlerin (NO _x) Kütle Derişiminin Tayini-Referans Metot Kimyasal Işıma Metodu	TS EN 14792 *
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot	TS 2342 TS 2341
İmisyon (Çevre Havası)	PM10 Kesrinde As, Cd, Ni, Pb Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN 14902 TS EN 14902/AC
İmisyon (Çevre Havası)	PM10'da As, Cd, Ni, Pb ve Tl Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	VDI 2267 Bölüm 1
İmisyon (Çevre Havası)	Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini Numune Alma: Difüzyon Cihazlarının Seçimi, Taşıma ve Belirsizlik Bileşenleri Cihaz Seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi Analiz: Kükürtdioksit (SO ₂)-İyon Kromatografi (İC) Azot Oksit (NO _x)-Spektrometrik Metot Hidrojen Sülfür (H ₂ S) - Spektrometrik Metot Hidrojen Klorür (HCl) ve Hidrojen Florür (HF) - İyon Kromatografi (İC) Amonyak (NH ₃) - Spektrometrik Metot Ozon (O ₃) - Spektrometrik Metot	TS EN 13528-1 TS EN 13528-2 TS EN 13528-3 İşletme İçi Metot (DP.702.149.Rev01) (TS EN 13528-1,2,3'den modifiye edilmiştir.
İmisyon (Çevre Havası)	Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini Numune Alma: Difüzyon Cihazlarının Seçimi, Taşıma ve Belirsizlik Bileşenleri Cihaz Seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi Uçucu Organik Bileşikler (VOC)- (1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,1-Dikloropropan, 1,2,3-Trikloropropan, Trikloroetan, 1,1,1,2-Tetrakloroetan, 1,1,1-Trikloroetan, 1,1,2-Trikloroetan, 1,1-Dikloroetan, 1,1-Dikloroetan, 1,2,3-Triklorobenzen, 1,2,4-Triklorobenzen, 1,2,4-Trimetilbenzen, 1,2-Dibromo-3-kloropropan, 1,2-Dibromoetan, 1,2-Diklorobenzen, 1,2-Dikloroetan, 1,2-Dikloropropan, 1,3,5-Trimetilbenzen, 1,3-Diklorobenzen, 1,3-Dikloropropan, 1,4-Diklorobenzen, 2,2-Dikloropropan, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, Benzen, Bromodiklorometan, Bromoform, Bromoklorometan, Cis-1,2-Dikloroetan, Cis-1,3-Dikloropropan, Dibromoklorometan, Dibromometan, Diklorodiflorometan, Etilbenzen, Hekzaklorobutadien, İzopropilbenzen, Karbontetraklorür, Klorobenzen, Kloroform, m,p-Ksilen, Metilenklorür, Naftalin, N-butilbenzen, n-Propilbenzen, o-Ksilen, p-izopropitoluen, sec-Butilbenzen, Stiren, tert-Butilbenzen, Tetrakloroetan, Toluene, trans-1,2-Dikloroetan, trans-1,3-Dikloropropan, Trikloroflorometan, Bütanol, Hekzan, Aseton, İzopropilalkol, Etanol, Metanol, 1,3-Bütadien, Metilterbütiler, n-hekzan, 2,3-Dimetilpentan, siklohekzan, n-heptan, n-octane, 2,3-dimetilheptan) Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN 13528-1 TS EN 13528-2 TS EN 13528-3 İşletme İçi Metot (DP.702.149.Rev01) (TS EN 13528-1,2,3'den modifiye edilmiştir.)
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Metot	EPA 40 CFR 50 AppJ
İmisyon (Çevre Havası)	Atmosferde Merkaptan Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 9628
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Tozda As, Ni, Cd, Pb ve Tl Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	VDI 2267 Bölüm 2
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Çevreye Yayılan Bir Ölçüm Yüzeyinin Kullanıldığı Gözlem Yöntemi	TS EN ISO 3746
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerindeki Temel Olarak Serbest Bir Alanda Uygulanan Mühendislik Yöntemleri	TS EN ISO 3744



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com

Akustik-Gürültü	Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔL_s , ΔL_F , ΔL_M , ΔL_a , L_{pA} , L_w) Tespiti	TS ISO 8297
Akustik-Gürültü	Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi	TS ISO 9613-2
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevre Gürültüsünün Tanımı, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri	TS ISO 1996-1
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi	TS ISO 1996-2
Titreşim	Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)	TS 10354
Titreşim	Binalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Yapı Hasarının Tespiti (t_r , a, V)	TS ISO 4866
Su	Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma	TS EN ISO 5667-6
Su	Göl ve Göletlerden Numune Alma	TS ISO 5667-4
Su	Yeraltı Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-11
Su	Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma	TS EN ISO 19458
Su	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Su	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Su	Asidite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2310 B
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Su	Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot	TS 7092
Su	Toplam Çözülmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 4111
Su	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 7093
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Su	Bulanıklık Tayini Ölçüm: Nefelometrik Metot Ölçüm: Türbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1 TS EN ISO 7027-2



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Su	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2 SM 3030 K
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Su	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Su	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8082 A
Su	Organoklorlu Pestisitler Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane (gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini	TS 4957-1 EN 1899-1 TS EN ISO 5815-1



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Su	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Su	Ftalat Esterlerinin Tayini (bis-butyl ester, bis-ethyl ester, bis-2-ethylhexyl ester, bis-methyl ester, bis-n-octyl ester) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3620 C EPA 8270 E
Su	Fenol Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6227 ISO 6439
Su	Sülfat Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ B
Su	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ²⁻ D
Su	Florür, Klorür, Nitrit/ Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Su	Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 E
Su	Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Su	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ C
Su	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Su	Fosfat/Fosfat FosforuTayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Su	Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Su	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com

Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 C
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Su	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Su	Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot	TS 6288 EN ISO 8467
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Lüminesans Sensör Metodu	ASTM D888 Metot C
Su	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 10150 B
Su	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D ve F
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini İC Metodu	TS EN ISO 14911
Deniz Suyu	Deniz Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-9
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Deniz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Deniz Suyu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Deniz Suyu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Deniz Suyu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Deniz Suyu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Deniz Suyu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Deniz Suyu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Deniz Suyu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 5540 C
Deniz Suyu	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8082 A
Deniz Suyu	Organo Klorlu Pestisitlerin Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane (gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Deniz Suyu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Seyreltme ve Allitiyüre İlavesi ile Aşılama Metodu	TS 4957-1 EN 1899-1 TS EN ISO 5815-1
Deniz Suyu	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Deniz Suyu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu	Toplam Organik Karbon (TOK) Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Deniz Suyu	Çözülmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Deniz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Deniz Suyu	Bulanıklık Tayini Ölçüm: Nefelometrik Metot Ölçüm: Türbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1 TS EN ISO 7027-2
Deniz Suyu	Fenol Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6227 ISO 6439
Deniz Suyu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Deniz Suyu	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 10150 B
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Ölçüm: Lüminesans Tabanlı Sensör Metodu	ASTM D888 Metot C
Deniz Suyu	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	EPA 352.1
Deniz Suyu	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Deniz Suyu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)	Yalıtım Sıvıları için Numune Alma	TS EN 60475
Atık Yağ	Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma	TS 900-1 EN ISO 3170
Atık Yağ	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31,28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Silika Jel Temizleme Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 12766-1 TS EN 12766-2
Atık Yağ	Arsenik (As), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 6020 B
Atık Yağ	Toplam Halojen Tayini Ön İşlem: Kalorimetre Metodu Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu	EPA 5050 SM 4110 B
Atık Yağ	Parlama Noktası Tayini Kapalı Kap Metodu	ASTM D93
Atık Yağ	Parlama Noktası Tayini Kapalı Kap Metodu	TS EN ISO 2719
Atık Yağ (İzolasyon sıvıları)	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini PCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) GC-ECD Metodu	TS EN 61619
Toprak	Yüzey Toprakta Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası	TS 9923
Toprak	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Toprak	Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: IC Metodu	SM 4110 B İşletme İçi Metot "DP:702.58" (TS EN 12457-4' den modifiye edilmiştir)
Toprak	BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu	EPA 5021 A EPA 8015 D



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T		AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
Deney Laboratuvarı			
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com	

Toprak	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP MS Metodu	EPA 3051 A EPA 6020 B TS EN ISO 17294-1-2
Toprak	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar)Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Toprak	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Toprak	C ₁₀ -C ₄₀ Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini GC-FID Metodu	TS EN 14039
Toprak	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265 TS ISO 11265/Cor.1
Toprak	Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu	TS 8337 ISO 11261
Toprak	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	EN 13137
Toprak	Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane (gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B
Toprak	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8082 A
Toprak	Krom (VI) Tayini Ön İşlem: Alkali Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 3060 A EPA 7196 A
Atık	Katı Atıklardan Numune Alma	TS 12090 CEN/TR 15310-2 CEN/TR 15310-5
Atık	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Atık	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Atık	Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	TS EN 12457-4 TS 6227 ISO 6439 Metot A TS 6227 ISO 6439 Metot B



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T		AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
Deney Laboratuvarı			
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com	
Atık	Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu	TS EN 12457-4 SM 4110 B	
Atık	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd) Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN 12457-4 EPA 3015 A EPA 6020 B TS EN ISO 17294-1-2	
Atık	BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu	EPA 5021 A EPA 8015 D	
Atık	Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane (gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silika jel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B	
Atık	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8082 A	
Atık	Toplam Çözülmüş Madde Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS EN 12457-4 SM 2540 C	
Atık	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yanma Metodu	EN 13137	
Atık	C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN 14039	
Atık	Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözülmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Yükseltgenme Metodu	TS EN 12457-4 TS 8195 EN 1484	
Atık	Krom VI Tayini Ön İşlem: Alkali Parçalama Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 3060 A EPA 7196 A	
Atıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10	
Atıksu	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888	
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523	
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B	



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com

Atıksu	Bulanıklık Tayini Ölçüm: Nefelometrik Metot Ölçüm: Türbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1 TS EN ISO 7027-2
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Atıksu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Atıksu	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Atıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Atıksu	Toplam Çözülmüş Katı Madde (TDS) Tayini Gravimetrik Metot	TS 4111
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Atıksu	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 7093
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini	TS 4957-1 EN 1899-1 TS EN ISO 5815-1
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Atıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütlenme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Atıksu	Fenol Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6227 ISO 6439



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com
Atıksu	Sülfit Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ B
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ ⁻ D
Atıksu	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Gümüş (Ag), Berilyum (Be), Lityum (Li), Molibden (Mo), Talyum (Tl), Demir (Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Kadmiyum (Cd), Baryum (Ba), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Potasyum (K), Antimon (Sb), Kükürt (S), Platin (Pt), Rodyum (Rh) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 (1/2) SM 3030 K
Atıksu	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8082 A
Atıksu	Organo Klorlu Pestisitler Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane (gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3510 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B
Atıksu	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Atıksu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Atıksu	Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini İyon Kromatografi Metodu	SM 4110 B
Atıksu	Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 E
Atıksu	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Atıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Atıksu	Sülfit Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ C
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Atıksu	Toplam Çözülmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 C
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Atıksu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Atıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Lüminesans Sensör Metodu	ASTM D888 Metot C
Atıksu	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D ve F
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B
Atıksu	Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini IC Metodu	TS EN ISO 14911
Arıtma Çamuru	Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma	TS EN ISO 5667-13
Arıtma Çamuru	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Arıtma Çamuru	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194, 209) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8082 A
Arıtma Çamuru	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Arıtma Çamuru	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265 TS ISO 11265/Cor.1
Arıtma çamuru	Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu	TS 8337 ISO 11261



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andaliz.com
Aritma çamuru	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP MS Metodu	EPA 3051 A EPA 6020 B TS EN ISO 17294-1-2
Aritma Çamuru	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Aritma Çamuru	Krom VI Tayini Ön İşlem: Alkali Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 3060 A EPA 7196 A
Sediment	Dip Sedimentlerinden Numune Alma	TS ISO 5667-12
Sediment	Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, delta-BHC, gamma-BHC (Lindane), Cis-chlordane (alpha-Chlordane), trans-chlordane(gamma-Chlordane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide-isomer B, methoxychlor) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	EPA 3540 C EPA 3620 C EPA 3630 C EPA 3660 B EPA 8081 B
Sediment	Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 6020 B TS EN ISO 17294-1-2
Sediment	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yanma Metodu	EN 13137
Sediment	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Su	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 C
Su	Işık Geçirgenliği Tayini Seki Disk Metodu	EPA 841-B-97-003
Atık Yağ	Klorür (Cl ⁻) Tayini Ön İşlem: Oksijen-Kalorimetre Metodu Ölçüm: IC Metodu	EPA 5050 SM 4110 B
Atıksu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 5540 C
Deniz Suyu	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 7093



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Toprak	Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Soxhlet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Temizleme Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 15308
Atık	Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sokshlet Ekstraksiyon Ön İşlem: Temizleme Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 15308
Atık Su	Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot "DP.702.101" (EPA 200.7" den modifiye edilmiştir)
Su	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florosil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Su	Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot "DP.702.101" (EPA 200.7" den modifiye edilmiştir)
Su	Silika Tayini Molibdosilikat Metodu	SM 4500 SiO ₂ C
Atıksu	Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel/Gravimetrik Metot	TS 7092
Atıksu	Silika Tayini Molibdosilikat Metodu	SM 4500 SiO ₂ C
Arıtma Çamuru	Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Soxhlet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Temizleme Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 15308
Sediment	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	TS EN 15936
Atık	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	TS EN 15936
Arıtma çamuru	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	TS EN 15936
Toprak	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	TS EN 15936
Atık	C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Numune Hazırlama	TS ISO 14507
Toprak	C ₁₀ -C ₄₀ Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Numune Hazırlama	TS ISO 14507
Atıksu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma	SM 5540 B



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026		
Deney Laboratuvarı		
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com	
Su	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma	SM 5540 B
Deniz Suyu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma	SM 5540 B
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Deniz Suyu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atık	Kuru Kütleli Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Sediment	Yanma Kaybı Tayini (550 ± 25)°C Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Anıtma çamuru	Yanma Kaybı Tayini (550 ± 25)°C Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Toprak	Yanma Kaybı Tayini (550 ± 25)°C Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Sediment	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 17322
Atık	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 17322
Anıtma Çamuru	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 17322
Toprak	PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149, 118, 153, 138, 180, 170, 194) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu	TS EN 17322
Toprak	Yüzey Toprakta Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası	TS ISO 18400 - 102 TS ISO 18400 - 104 TS ISO 18400 - 105 TS ISO 18400 - 202 TS ISO 18400 - 203
Atık	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265 TS ISO 11265/Cor.1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-PCB Bileşiklerinin Analizi GC-ECD Metodu	EPA Metot 8082 A



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026 Deney Laboratuvarı <table border="1"> <tr> <td>Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye</td><td>Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com</td></tr> </table>	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com
Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 470 1212 Fax : - E-Posta : info@andaliz.com Web Sitesi : www.andanaliz.com		

Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-HF Olarak Tanımlanan Gaz ve Partikül Halindeki Florlu Bileşiklerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: IC Metodu	CEN/TS 17340
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Amonyak Tayini Ölçüm: IC Metodu	TS EN ISO 21877
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-HF Olarak Tanımlanan Gaz ve Partikül Halindeki Florlu Bileşiklerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: IC Metodu	CEN/TS 17340
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Amonyak Tayini Ölçüm: IC Metodu	TS EN ISO 21877
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm : Gravimetrik Metot	TS 7887
Deniz Suyu	Mangan (Mn), Bakır (Cu), Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2 SM 3030 K
Su	Mangan (Mn), Bakır (Cu), Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2 SM 3030 K
Atıksu	Mangan (Mn), Bakır (Cu), Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 (1/2) SM 3030 K
Deniz Suyu	Balık Biyodenyeyi (ZSF) Tayini	İşletme İçi Metot "DP.702.60/Rev01" (SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği- Ek1 ve TS 5676 modifiye edilmiştir.)
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürt Dioksitin (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini NDIR Analizörü	TSE CEN /TS 17021
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürt Dioksitin (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini NDIR Analizörü	TSE CEN/TS 17021
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot monoksit (NO), Azot dioksit (NO ₂) ve Azot Oksitlerin (NO _x) Kütle Derişimlerinin Tayini NDIR Analizörü	TS EN 14792 (TS EN 14793 ile valide edilmiş)
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot monoksit (NO), Azot dioksit (NO ₂) ve Azot Oksitlerin (NO _x) Kütle Derişimlerinin Tayini NDIR Analizörü	TS EN 14792 (TS EN 14793 ile valide edilmiş)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS EN ISO 16911-1 *



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
	Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026		
	Deney Laboratuvarı		
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri	Adresi : YENİSAHRA MAH. ATALAY CAD. AND ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ No:19 -21/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL İstanbul / Türkiye	Telefon : Fax : E-Posta : Web Sitesi	+90 216 470 1212 : : info@andaliz.com : www.andaliz.com
	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS EN ISO 16911-1 *	

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme- içi Metotlar)
İş Hijyeni Ağır Metaller	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Kurşun(Pb), Demir (Fe), Potasyum (K), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Titanyum (Ti), Çinko (Zn) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Isıtıcı Tablada Asitle Yakma Ölçüm: ICP-MS Metodu	NIOSH NMAM 7300
İş Hijyeni Alkalın Tozları	Toplam Alkalın Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH)) Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Titrasyon Metodu	NIOSH NMAM 7401
İş Hijyeni Formaldehit	Formaldehit (CH ₂ O) Tayini Numune Alma: Standart Nozzle ve Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 3500
İş Hijyeni Kristalin Silika	Solunabilir Tozda Kristal Silika (SiO ₂) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: MCE Filtreyi Asitle Yakma Ön İşlem: PVC Filtreyi Asitle Yakma Ön İşlem: Muffle Fırnında Küllendirme Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 7601
İş Hijyeni İnorganik Asitler	Hidroklorik Asit (HCl), Nitrik Asit (HNO ₃) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: İletkenlik Dedektörlü İyon Kromatografisi	NIOSH NMAM 7907
İş Hijyeni İnorganik Asitler	Uçucu Olmayan Asitlerin Tayini (Sülfirik Asit (H ₂ SO ₄) ve Fosforik Asit (H ₃ PO ₄)) Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: İletkenlik Dedektörlü İyon Kromatografisi	NIOSH NMAM 7908
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Diklorodiflorometan, Trikloroflorometan, 1,1-Dikloroeten, Metilenklorür, Trans-1,2-dikloroeten, 1,1-Dikloroetan, Cis-1,2-dikloroeten, Kloroform, 2,2-Dikloropropan, 1,2-Dikloroetan, 1,1,1-Trikloroetan, 1,1-Dikloropropen, Karbontetraklorür, Benzen, Dibromometan, 1,2-Dikloropropan, Trikloroeten, Bromodiklorometan, Cis-1,3-dikloropropen, Trans-1,3 dikloropropen, 1,1,2-Trikloroetan, Toluen, 1,3-Dikloropropan, Dibromoklorometan, 1,2-Dibromoetan, Tetrakloroeten, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, Klorobenzen, Etilbenzen, m,p-Ksilen, Bromoform, Stiren, 1,1,1,2-Tetrakloroetan, o-Ksilen, 1,2,3-Trikloropropan, İzopropilbenzen, n-propilbenzen, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, 1,3,5-Trimetilbenzen, Tertbutilbenzen, 1,24-Trimetilbenzen, sec-Butilbenzen, 1,3-Diklorobenzen, 1,4-Diklorobenzen, p-izopropiltoluen, 1,2-Diklorobenzen, n-Butilbenzen, 1,2-Dibromo-3-Kloropropan, 1,2,4-Triklorobenzen, Hekzaklorobütadien, Naftalen, 1,2,3-Triklorobenzen, Bromoklorometan, Bütanol, Hekzan, Aseton, İzopropilalkol, Etanol, Metanol) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: GC-FID Metodu	TS ISO 16200-1
İş Hijyeni Dedektör Tüpe Gaz Ölçümü	Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (Karbonmonoksit, Karbondioksit, Kükürtdioksit, Amonyak, Hidrojen Sülfür, Azot Oksitler, Hidrojen, Hidrojen Peroksit, Klor, Merkaptanlar, Fenol, Metil Metakrilat, Yağ Buharı) Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüpe Anlık Ölçüm	ASTM D4490-23
İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Karbon Monoksit (CO) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	NIOSH NMAM 6604



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026
---	--

İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Oksijen (O ₂) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	NIOSH NMAM 6601
İş Hijyeni Toz Ölçümü	Toplam ve Solunabilir Toz Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	HSE-MDHS 14/3 (*Haziran 2014 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
İş Hijyeni Gürültü	Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi	TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Gürültü	Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti	TS ISO 1996-2 (Madde 9.2.2)
İş Hijyeni Titreşim	Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti	TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Titreşim	Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni Aydınlatma	İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü	COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni Termal Konfor	Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi	TS EN ISO 7730
İş Hijyeni İnorganik Asitler	Hidroflorik Asit (HF) ve Partiküler Flor (F ⁻) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: İletkenlik Dedektörlü İyon Kromatografisi	NIOSH NMAM 7906
İş Hijyeni Karbon Karası	Karbon Karası Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	NIOSH NMAM 5000
İş Hijyeni Ağır Metaller	Hekzavalent Krom (Cr ⁺⁶) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Asidik Ekstraksiyon Ön İşlem: Azottan Geçirme ve Bazik Ekstraksiyon Ölçüm: Görünür Bölge Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 7600
İş Hijyeni Hidrojen Siyanür	Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 6010
İş Hijyeni Mineral Yağ Aerosoller	Mineral Yağ Aerosollerinin Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	HSE MDHS 84/2
İş Hijyeni Amonyak	Amonyak (NH ₃) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 6015
İş Hijyeni Amonyak	Amonyak (NH ₃) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: İletkenlik Dedektörlü İyon Kromatografisi	NIOSH NMAM 6016
İş Hijyeni Aerosol	Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini Ölçüm: Doğrudan Fotometrik Okuma	CEN/TR 16013-3



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1011-T	AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-1011-T Revizyon No: 13 Tarih: 29.04.2026	
İş Hijyeni Yağ Buharları	Mineral Yağ Buharları Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: Infrared Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 5026
İş Hijyeni Kristalin Silika	Solunabilir Tozda Kristal Silika (SiO ₂) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ön İşlem: Mufıa Fırnında Yakma Ön İşlem: KBr Pellet Hazırlama Ölçüm: FTIR Metodu	NIOSH NMAM 7602
İş Hijyeni Termal Konfor	Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi	TS EN ISO 7243
İş Hijyeni Toz Ölçümü	Toplam Toz Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	NIOSH NMAM 500
İş Hijyeni Toz Ölçümü	Solunabilir Toz Tayini Numune Alma: Pompa ile Siklona ve Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	NIOSH NMAM 600
İş Hijyeni Ağır Metaller	Cıva (Hg) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma- Kütle Spektrometresi (ICP-MS)	İşletme İçi Metot- "DP.702.136.Rev.02" (NIOSH- NMAM 6009' dan modifiye edilmiştir)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

